



# หมวดที่ 4

## การจัดการของเสีย

ประจำปี 2566



# คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว หมวดที่ 4



คำสั่งมหาวิทยาลัยแม่โจ้

ที่ ๓๕๒/๒๕๖๖

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา  
อาคารอำนวยการ ยศสุข

อนุสนธิตามประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๔ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ได้แต่งตั้ง  
คณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข  
ไปแล้ว ทั้งนี้ เนื่องจากมีการปรับเปลี่ยนรายชื่อคณะกรรมการในแต่ละหมวดให้สอดคล้องกับการดำเนินงาน  
สำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข ในปี ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อให้การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ  
ยศสุข เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๒ และมาตรา ๓๘ (๑)  
แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ศ. ๒๕๖๐ ให้ยกเลิกประกาศมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ลงวันที่ ๔ มกราคม  
พ.ศ. ๒๕๖๕ และแต่งตั้งคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green Office) ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ  
ยศสุข ดังนี้

# คณะกรรมการดำเนินงาน สำนักงานสีเขียว หมวดที่ 4

## หมวดที่ ๔ การจัดการของเสีย

|                      |              |                            |
|----------------------|--------------|----------------------------|
| ๑. นางสาวฉันทิ       | กริธาเวทย์   | ประธานกรรมการ              |
| ๒. นางสกุณา          | ชาวพ้อง      | รองประธานกรรมการ           |
| ๓. นางสาวปิยวรรณ     | สงวนศักดิ์   | กรรมการ                    |
| ๔. นางสาวนฤมล        | คงขุนเทียน   | กรรมการ                    |
| ๕. นางสาวรัชฎ์พิกุล  | วงศ์จักร     | กรรมการ                    |
| ๖. นางสาวอาทิตย์ยา   | ธรรมดา       | กรรมการ                    |
| ๗. นายจักรกฤษณ์      | ธงแดง        | กรรมการ                    |
| ๘. นายภาณุภูมิ       | จันทร์เผือก  | กรรมการ                    |
| ๙. นายปวิรรต         | ทุงศรี       | กรรมการ                    |
| ๑๐. ดร.ชาญวิทย์ยุทธ์ | อินทร์แก้ว   | กรรมการ                    |
| ๑๑. นายปณิต          | ศิมานพ       | กรรมการ                    |
| ๑๒. นายสุทัศน์       | จันทร์แก้ว   | กรรมการ                    |
| ๑๓. นางสาวอนงค์      | ไชยแก้ว      | กรรมการ                    |
| ๑๔. นายพิทักษ์       | อนุสรณ์รัชดา | กรรมการ                    |
| ๑๕. นายเกรียงศักดิ์  | วันกุล       | กรรมการ                    |
| ๑๖. นายพงษ์สันต์     | สมบัติ       | กรรมการ                    |
| ๑๗. กรรมการสถานศึกษา |              | กรรมการ                    |
| ๑๘. กรรมการสถานศึกษา |              | กรรมการ                    |
| ๑๙. นางสาวบุษกร      | ชัยวงศ์      | กรรมการและเลขานุการ        |
| ๒๐. นางสาวจุฬาลักษณ์ | มณีวรรณ      | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |
| ๒๑. นางสาวนิตยา      | ดวงบาล       | กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ |

# เกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว Green Office



<https://erp.mju.ac.th/openFile.aspx?id=NjE5OTEz&method=inline>

(หมวดที่ 4 หน้า 36 - 40)

## 4.1 การจัดการของเสีย

4.1.1 มีการดำเนินงานตามแนวทางการคัดแยก รวบรวม และกำจัดขยะอย่างเหมาะสม มีแนวทางการดำเนินงาน ดังนี้

(1) มีการคัดแยกขยะตามประเภทขยะที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมภายในสำนักงาน ได้มีการดำเนินการคัดแยกขยะตามประเภทของขยะ ทุกจุดที่วางถังขยะจะมีการแสดงสัญลักษณ์สี และป้ายแสดงประเภทขยะอย่างชัดเจน

และมีการมอบหมายให้แม่บ้านเก็บรวบรวม และคัดแยกขยะ พร้อมบันทึกปริมาณขยะแต่ละประเภทเป็นประจำทุกวัน โดยมีคณะกรรมการหมวด 4 เป็นผู้รวบรวมและบันทึกข้อมูลในแบบฟอร์มบันทึกปริมาณขยะ เป็นประจำทุกเดือน



รายการขยะประจำเดือน มกราคม ปี 2566

อาคาร.....อำนาจ ยศสุข.....ชั้น.....1-4.....

| รายการขยะ           | ปริมาณ (กก.) |   |     |      |     |      |     |   |      |      |      |      |      |     |    |      |      |      |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |    |     |      | รวม   |
|---------------------|--------------|---|-----|------|-----|------|-----|---|------|------|------|------|------|-----|----|------|------|------|------|-----|------|----|-----|------|------|------|------|-----|----|-----|------|-------|
|                     | 1            | 2 | 3   | 4    | 5   | 6    | 7   | 8 | 9    | 10   | 11   | 12   | 13   | 14  | 15 | 16   | 17   | 18   | 19   | 20  | 21   | 22 | 23  | 24   | 25   | 26   | 27   | 28  | 29 | 30  | 31   |       |
| ขยะอินทรีย์         |              |   |     |      |     |      |     |   |      |      |      |      |      |     |    |      |      |      |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |    |     |      |       |
| - เศษอาหาร          |              |   | 0.8 | 0.2  | 0.9 | 0.3  | 0   |   | 0.5  | 0.4  | 1.7  | 0.6  | 0.2  | 0   |    | 1.33 | 0.5  | 1.5  | 0.6  | 0.5 | 0.5  |    | 0.5 | 0.7  | 0.2  | 2.9  | 0.3  | 0.1 |    | 0.4 | 0.3  | 15.93 |
| - ใบไม้             |              |   | 6   | 6    | 7   | 5    | 6   |   | 8    | 4    | 6    | 7    | 5    | 5   |    | 8    | 8    | 6    | 7    | 6   | 7    |    | 5   | 4    | 7    | 8    | 6    | 6   |    | 5   | 7    | 155   |
| ขยะทั่วไป           |              |   |     |      |     |      |     |   |      |      |      |      |      |     |    |      |      |      |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |    |     |      |       |
| - เศษขยะทั่วไป      |              |   | 10  | 7.7  | 12  | 10   | 1   |   | 13   | 13.6 | 9.1  | 14.2 | 13.3 | 3   |    | 17.2 | 17.9 | 14.4 | 16.2 | 9.9 | 11.4 |    | 24  | 14.6 | 13.7 | 21.9 | 12.6 | 4   |    | 9.8 | 12.2 | 306.7 |
| - ขวดพลาสติก        |              |   | 0.7 | 0.5  | 0.7 | 0.3  | 0.1 |   | 0.6  | 0.9  | 0.7  | 0.5  | 0.5  | 0   |    | 0.3  | 0.6  | 0.4  | 0.3  | 0.4 | 0.3  |    | 0.3 | 0.6  | 0.2  | 0.4  | 0.3  | 0.1 |    | 0.5 | 0.3  | 10.5  |
| - กล่องโฟม          |              |   | 0.1 | 0.2  | 0.3 | 0.2  | 0   |   | 0.2  | 0.3  | 0.3  | 0    | 0    | 0   |    | 0.1  | 0    | 0    | 0    | 0.1 | 0    |    | 0   | 0.1  | 0    | 0.1  | 0    | 0   |    | 0.1 | 0.1  | 2.2   |
| ขยะรีไซเคิล         |              |   |     |      |     |      |     |   |      |      |      |      |      |     |    |      |      |      |      |     | 0    |    |     |      |      |      |      |     |    |     |      |       |
| - กระดาษ            |              |   | 3.1 | 5.1  | 2.8 | 3.7  | 0   |   | 5    | 4.4  | 4.8  | 3.9  | 4.5  | 0.5 |    | 4.3  | 4.7  | 3.7  | 4.8  | 3.6 | 0.4  |    | 4   | 4.1  | 3.6  | 5.2  | 4.1  | 0   |    | 3.9 | 4.5  | 88.9  |
| - ขวดพลาสติก        |              |   | 0.5 | 0.4  | 0.4 | 0.3  | 0   |   | 0.4  | 0.5  | 0.5  | 0.6  | 0.3  | 0.5 |    | 0.2  | 0.1  | 0.3  | 0.2  | 0.3 | 0.2  |    | 0.1 | 0.1  | 0.1  | 0.6  | 0.1  | 0   |    | 0.3 | 0    | 7     |
| - ขวดแก้ว           |              |   | 0.6 | 1    | 1.5 | 0.2  | 0   |   | 0    | 0.1  | 0.1  | 1    | 0.1  | 0.2 |    | 0    | 0    | 0    | 0.2  | 0.1 | 0.2  |    | 0.2 | 0.2  | 1    | 0    | 0.2  | 0.2 |    | 0.1 | 0.3  | 7.5   |
| - กล่องกระดาษลัง    |              |   | 0.1 | 0    | 0   | 0.1  | 0   |   | 0.1  | 0.4  | 0.5  | 0.2  | 0    | 0   |    | 1.2  | 0    | 0.2  | 0    | 0.1 | 0.1  |    | 0.2 | 0    | 0    | 0.4  | 0.1  | 0   |    | 0   | 0.2  | 3.9   |
| ขยะอันตราย          |              |   |     |      |     |      |     |   |      |      |      |      |      |     |    |      |      |      |      |     |      |    |     |      |      |      |      |     |    |     |      |       |
| - หน้ากากอนามัย     |              |   | 0   | 0.01 | 0   | 0.01 | 0   |   | 0.01 | 0    | 0.01 | 0    | 0.01 | 0   |    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |    | 0   | 0.01 | 0.01 | 0    | 0.01 | 0   |    | 0   | 0.01 | 0.096 |
| - ถ่านอัลคาไลน์     |              |   | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |    | 0   | 0    | 0     |
| - หลอดไฟ            |              |   | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |    | 0   | 0    | 0     |
| - ขยะอิเล็กทรอนิกส์ |              |   | 0   | 0    | 0   | 0    | 0   |   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |    | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   | 0    |    | 0   | 0    | 0    | 0    | 0    | 0   |    | 0   | 0    | 0     |

หมายเหตุ 1. ผู้ที่ได้รับมอบหมายต้องลงบันทึกปริมาณทุกวัน

ลงชื่อ..... (ผู้บันทึกผล)

ลงชื่อ..... (ผู้ตรวจสอบ)

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

แบบฟอร์มบันทึกปริมาณขยะ ศูนย์กิจการนักศึกษา

ลิงค์เอกสารแนบ

# โครงการสำนักงานสีเขียวอาคารอำนวยการ ยศสุข ประจำปี 2566

เพื่อเป็นการส่งเสริมให้บุคลากรและนักศึกษา  
มีความรู้เกี่ยวกับประเภทของขยะและสามารถ  
จำแนกขยะได้ถูกต้อง ในปี 2566 ศูนย์กิจการ  
นักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข โดยคณะกรรมการฯ  
หมวด 4 ได้จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับก๊าซเรือน  
กระจกและคัดแยกขยะ ให้กับบุคลากรและนักศึกษา



(2) มีการจัดวางถังขยะ ตามพื้นที่ทำงานต่างๆ อย่างเหมาะสมทุกจุดที่ผู้มาตรวจสอบ


ศูนย์กิจการนักศึกษาอาคารอำนวยการ ยศสุข มีการจัดวางถังขยะให้เหมาะสมตามตำแหน่งที่ตั้งพื้นที่ทำงาน รวมทั้งสิ้น 10 จุดด้วยกัน คือ

- บริเวณชั้น1 มีการจัดวางถังขยะแยกประเภท 2 จุด
- บริเวณชั้น2 มีการจัดวางถังขยะแยกประเภท 4 จุด
- บริเวณชั้น3 มีการจัดวางถังขยะแยกประเภท 2 จุด
- บริเวณชั้น4 มีการจัดวางถังขยะแยกประเภท 2 จุด


ตารางสรุปจำนวนที่ทิ้งขยะภายในอาคารอำนวยการ ยศสุข

| ชั้น       | บริเวณ        |              |               |              | รวม |
|------------|---------------|--------------|---------------|--------------|-----|
|            | โซน A ฟังซ้าย | โซน A ฟังขวา | โซน B ฟังซ้าย | โซน B ฟังขวา |     |
| 1          | -             | -            | 1             | 1            | 2   |
| 2          | 1             | 1            | 1             | 1            | 4   |
| 3          | 1             | -            | -             | 1            | 2   |
| 4          | 1             | -            | 1             | -            | 2   |
| รวมทั้งหมด | 10 จุด        |              |               |              |     |


# ผังการวางถังขยะและจุดดักไขมัน ภายในอาคาร ชั้นที่ 1




# ผังการวางถังขยะและจุดดักไขมัน ภายในอาคาร ชั้นที่ 2



# ผังการวางถังขยะและจุดดับไขมัน ภายในอาคาร ชั้นที่ 3



# ผังการวางถังขยะ ภายในอาคาร ชั้นที่ 4



- ★ YOU ARE HERE  
คุณอยู่ที่นี่
- สีตามผังแผนที่  
ตามสีแผนที่
- ★ FIRE HOSE RACK  
ถังดับเพลิง
- ★ FIRE EXIT  
ทางออกฉุกเฉิน
- ★ FIRE EXIT ROUTE  
เส้นทางออกฉุกเฉิน

แปลนพื้นที่ 4  
0.00 0.00 0.00

แบบแสดงเส้นทางหนีไฟ/FIRE EXIT  
แบบแสดงตำแหน่งถังดับเพลิง  
แบบแสดงตำแหน่งถังดับเพลิง

## ตารางสรุปจำนวนที่ทิ้งขยะภายในอาคารอำนวยการ ยศสุข

| บริเวณ                                                                                                                                                                   | ภาพประกอบ                                                                           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>ชั้น 1 จำนวน 2 จุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โซน B ผึ่งซ้าย</li> <li>- โซน B ผึ่งขวา</li> </ul>                                                    |   |
| <p>ชั้น 2 จำนวน 4 จุด</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- โซน A ผึ่งซ้าย</li> <li>- โซน A ผึ่งขวา</li> <li>- โซน B ผึ่งซ้าย</li> <li>- โซน B ผึ่งขวา</li> </ul> |  |

## ตารางสรุปจำนวนที่ทิ้งขยะภายในอาคารอำนวยการ ยศสุข

ชั้น 3 จำนวน 2 จุด

- โซน A ฝั่งซ้าย
- โซน B ฝั่งขวา



ชั้น 4 จำนวน 2 จุด

- โซน A ฝั่งซ้าย
- โซน B ฝั่งซ้าย



(3) มีจุดพักขยะที่เหมาะสมตามหลักวิชาการ โดยจะต้องมีพื้นที่รองรับขยะแต่ละประเภทจากข้อ (1) อย่างเพียงพอ

ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข ได้กำหนดจุดพักขยะไว้ในบริเวณที่เหมาะสมบริเวณด้านข้างสระอุบลรัตน์ราชกัญญา โดยแบ่งจุดพักขยะ เป็น 3 จุด ดังนี้



จุดที่ 1 จุดพักขยะทั่วไป



จุดที่ 2 จุดพักขยะรีไซเคิล  
(ขยะรีไซเคิล และขวดพลาสติก)




จุดที่ 3 จุดทิ้งขยะอันตราย

#### (4) มีการทักขะถูกต้องทุกจุดที่สุ่มตรวจสอบ

ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข โดยคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ ในหมวด 4 ได้มีการสุ่มตรวจการทักขะ ตาม ณ จุดทักขะ เป็นประจำทุกเดือน เดือนละ 2 ครั้ง และมีการประชุม ให้ความรู้กับแม่บ้าน เรื่อง การคัดแยกขยะ ที่ถูกต้อง เพื่อให้เกิดความเข้าใจและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พร้อมทั้งบันทึกผล การสุ่มตรวจขยะ (4.1.1.2 ตาราง  
สุ่มการบันทึกขยะ) ในทุกรอบการตรวจ





ภาพการสุ่มตรวจขยะ

| ตารางบันทึกการตรวจขยะ |                    |              |                |               |             |            |               |          |              |
|-----------------------|--------------------|--------------|----------------|---------------|-------------|------------|---------------|----------|--------------|
| ชั้น 1                |                    |              |                |               |             |            |               |          |              |
| เดือน                 | วันที่             | ถังขยะทั่วไป | ถังขยะรีไซเคิล | ถังขวดพลาสติก | ถังขยะเปียก | ถังของเหลว | ถังขยะอันตราย | หมายเหตุ | ผู้รับผิดชอบ |
| มกราคม                | 17 มกราคม 2566     | ✓            | X แก้วน้ำ      | X กระดาษ      | -           | ✓          | ✓             |          | โศภิตา       |
|                       | 31 มกราคม 2566     | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | X แก้วน้ำ     |          | โศภิตา       |
| กุมภาพันธ์            | 6 กุมภาพันธ์ 2566  | ✓            | X กระดาษ       | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | โศภิตา       |
|                       | 28 กุมภาพันธ์ 2566 | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | โศภิตา       |
| มีนาคม                | 16 มีนาคม 2566     | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | X กระดาษ      |          | โศภิตา       |
|                       | 31 มีนาคม 2566     | ✓            | X กระดาษ       | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | โศภิตา       |
| เมษายน                | 10 เมษายน 2566     | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | โศภิตา       |
|                       | 30 เมษายน 2566     | ✓            | ✓              | X แก้วน้ำ     | -           | ✓          | ✓             |          | โศภิตา       |
| พฤษภาคม               | 10 พฤษภาคม 2566    | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | โศภิตา       |
|                       | 30 พฤษภาคม 2566    | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | โศภิตา       |
| มิถุนายน              | 10 มิถุนายน 2566   | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | โศภิตา       |
|                       | 28 มิถุนายน 2566   | X ขวดน้ำ     | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | โศภิตา       |
| กรกฎาคม               | 12 กรกฎาคม 2566    | X ขวดน้ำ     | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | หทัย         |
|                       | 30 กรกฎาคม 2566    | X ขวดน้ำ     | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | หทัย         |
| สิงหาคม               | 16 สิงหาคม 2566    | ✓            | ✓              | X ขวดน้ำ      | -           | ✓          | ✓             |          | หทัย         |
|                       | 30 สิงหาคม 2566    | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | หทัย         |
| กันยายน               | 13 กันยายน 2566    | X ขวดน้ำ     | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | หทัย         |
|                       | 30 กันยายน 2566    | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | X กระดาษ      |          | หทัย         |
| ตุลาคม                | 11 ตุลาคม 2566     | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | หทัย         |
|                       | 31 ตุลาคม 2566     | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | X ขวดน้ำ      |          | หทัย         |
| พฤศจิกายน             | 15 พฤศจิกายน 2566  | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | หทัย         |
|                       | 29 พฤศจิกายน 2566  | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | หทัย         |
| ธันวาคม               | 13 ธันวาคม 2566    | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | หทัย         |
|                       | 27 ธันวาคม 2566    | ✓            | ✓              | ✓             | -           | ✓          | ✓             |          | หทัย         |

ภาพตารางบันทึกการตรวจขยะ

#### 4.1.1.2 ตารางสุ่มการบันทึกขยะ

## (5) มีการส่งขยะให้ อปท. หรือผู้จ้างที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย

หลังจากมีการคัดแยกขยะแล้ว ศูนย์กิจการ  
นักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข จะมีการส่งขยะทั่วไป  
ให้กับบริษัทที่ได้รับอนุญาตอย่างถูกต้องตามกฎหมาย  
ของมหาวิทยาลัย (บริษัทเชียงใหม่ เมืองสะอาด)  
(4.1.1.3 เอกสารอ้างอิง ข้อ 5 สัญญาจ้างกำจัดขยะปี  
2566) นำไปกำจัดต่อไป

## บันทึกการทำสัญญาจ้าง

- สัญญาจ้างเลขที่...มจ.(กค.) 1/2566 (รค)...ลงวันที่ ...3...ตุลาคม...2565 .....
- ชื่อผู้รับจ้าง...บริษัท เชียงใหม่เมืองสะอาด จำกัด...โดย...นายสุรเวทย์ รินแก้ว...ผู้มีอำนาจลงนามผูกพันนิติบุคคล
- ชื่อผู้ว่าจ้าง...มหาวิทยาลัยแม่โจ้...โดย...ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ สัมฤทธิ์แสง ผู้ช่วยอธิการบดี.....  
.....ปฏิบัติกรแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้.....
- จัดจ้างโดยวิธี..... ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding).....  
รายการ..... งานจ้างเหมากำจัดขยะ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
- จำนวนเงินที่จ้าง.....982,800.- บาท.....(เก้าแสนแปดหมื่นสองพันแปดร้อยบาทถ้วน).....
- งบประมาณ ..งบประมาณเงินรายได้ ประจำปี 2566.....
- การจ่ายเงิน ..แบ่งจ่ายเป็นรายงวด จำนวน 12 งวด.....
- หลักประกัน หนังสือหลักประกันสัญญาธนาคารกสิกรไทย สาขาแม่โจ้ เลขที่ 100056703882  
ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 49,140 บาท (สี่หมื่นเก้าพันหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)
- ค่าปรับ.....โน้ดชำระร้อยละ 0.10 ต่อวัน (วันละ 902 บาท )
- กำหนดส่งมอบวันสุดท้าย .....30 กันยายน 2566.....

ลงชื่อ .....นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ..... ผู้บันทึก  
(นางงามลักษณ์ วงษ์น้อย)  
นักวิชาการพัสดุ

เขียน อธิการบดี

เพื่อโปรดพิจารณาลงนามในสัญญาจ้างเลขที่ มจ.(กค.) 1/2566(รค)

ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 ต่อไป

ลงนามแล้ว

(นางสาวเพ็ญจันทร์ เก่งกาจ)

หัวหน้างานพัสดุ

(นางสาวนิร เวียนนุภา)

ผู้อำนวยการกองคลัง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ ปัทมธนะกุล  
ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติกรแทน  
อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้

๑๖.๑๑.๒๕๖๕/๑๖๓ ๒๑.๑๑.๖๕

(6) มีการติดตาม ตรวจสอบการจำกัดขยะของผู้รับจ้างให้มีการจัดการอย่างเหมาะสม ตามหลักวิชาการ  
(กรณีส่งให้ อบท. ให้ถือว่ามีการจัดการอย่างเหมาะสม)

ตามที่ศูนย์กิจการนักศึกษา มีการส่งขยะให้ บริษัทเชียงใหม่เมืองสะอาด จำกัด นำไปกำจัดขยะต่อ นั้น บริษัท เชียงใหม่เมืองสะอาด จำกัด ได้รับอนุญาตจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ให้นำขยะมูลฝอยเข้าจัดการใน ศูนย์การจัดการขยะมูลฝอยรวมแบบครบวงจรขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งถือได้ว่าเป็นการจัดการ อย่างเหมาะสม

(4.1.1.4 เอกสารอ้างอิง ข้อ 6 ใบอนุญาต-อบจ-66)

(4.1.1.5 เอกสารอ้างอิงข้อ 6 ใบอนุญาตให้นำขยะมูลฝอยเข้าจัดการใน อบจ -ปีงบประมาณ 67)

(7) ไม่มีการเผยแพร่ในบริเวณหรือพื้นที่ของสำนักงาน (ยกเว้นเตาเผาที่ได้รับการอนุญาตอย่างถูกต้อง)

ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข ได้มีการจัดส่งขยะทั่วไปให้กับบริษัท บริษัทเชียงใหม่ เมืองสะอาด จำกัด นำไปกำจัดที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ ดังนั้น ในบริเวณพื้นที่ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข จึงไม่มีการเผยแพร่เกิดขึ้น โดยนอกเหนือจากขยะทั่วไปที่ส่งไปให้บริษัท เชียงใหม่เมืองสะอาด จำกัด แล้วนั้น ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข มีการดำเนินการจัดการขยะอื่นๆ ดังนี้

"Green Office "

## เส้นทางการจัดการ



## แต่ละประเภท

### ขยะรีไซเคิล + ขวดพลาสติก

- ขยะเหล่านี้จะสามารถนำกลับมาเพื่อใช้งาน



แม่บ้านรวบรวม  
ใส่ถุงขังน้ำหนัก

นำไปเก็บไว้ที่  
จุดพักขยะ

จำแนกให้แยก  
ผู้รับซื้อ

### ขยะทั่วไป



- ขยะที่ไม่สามารถย่อยสลายได้และไม่คุ้มค่ากับการรีไซเคิล

แม่บ้านรวบรวม  
ใส่ถุงขังน้ำหนัก

นำไปเก็บไว้ที่  
จุดพักขยะ

บ. แบริ่งใหม่เมือง  
สะอาด จำกัด

ศูนย์รวบรวม  
ขยะฯ อบจ. ชม.

### ขยะอินทรีย์



- ขยะที่สามารถย่อยสลายได้ เป็นจำพวกเศษเศษอาหาร ฯลฯ ย่อยสลายได้เร็ว

แม่บ้านรวบรวม  
ใส่ถุงขังน้ำหนัก

นำไปเทในกองปุ๋ยหมัก  
และถังหมักรีไซเคิล

ปุ๋ยหมัก

### ขยะอันตราย



- ขยะมีพิษ สิ่งของอันตราย สารเคมี สารทำระเบิดต่าง ๆ

แม่บ้านรวบรวม  
ใส่ถุงขังน้ำหนัก

นำไปเก็บไว้ที่จุด  
ทิ้งขยะอันตราย

จุดพักของ  
มหาวิทยาลัย

รวบรวมส่งให้  
บริษัทที่ได้รับการ  
รับรอง

ศูนย์กิจการนักศึกษา (อาคารอำนวยการ ยศสุข)

- ขยะรีไซเคิล+ขวดพลาสติก แม่บ้านจะทำการรวบรวมและขายให้ผู้ได้รับอนุญาตรับซื้อของเก่า และมีบางส่วนที่ศูนย์กิจการนักศึกษาอาคารอำนวยการ ยศสุข มีการนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ เช่น นำขวดพลาสติกมาใช้ในการบรรจุน้ำจุลินทรีย์ในโครงการจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

- ขยะอินทรีย์ จะมีการนำ เศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษจากถังดักไขมัน รวบรวมแล้วนำไปทิ้งยังถังหมักรีไซเคิลโลก เพื่อใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน และ นำเศษใบไม้ มาทำเป็นปุ๋ยหมักไม่กลับกอง ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงต้นไม้ ทั้งภายในและภายนอกบริเวณ ศูนย์กิจการนักศึกษาอาคารอำนวยการ ยศสุข ต่อไป

- ขยะอันตราย จะมีจุดรวบรวมเพื่อให้มหาวิทยาลัยนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี โดยร่วมกับเทศบาลแม่โจ้ส่งให้ผู้รับจ้างที่มีใบอนุญาตรับรอง

## 4.1.2 การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือนำกลับมาใช้ใหม่ ส่งผลให้ขยะที่จะส่งไปกำจัดมีปริมาณน้อยลง

### (1) มีการนำขยะกลับมาใช้ใหม่

ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข ได้มีการดำเนินการนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์/นำขยะกลับมาใช้ใหม่ ดังนี้

1. นำกระดาษที่ใช้งานแล้วกลับมาใช้ใหม่ โดยการให้ทุกหน่วยงานนำกระดาษใช้แล้วหน้าเดียว มาใช้ซ้ำ ให้ครบ 2 ด้าน (เก็บรวบรวมไว้บริเวณหน้าเครื่องถ่ายเอกสารของสำนักงาน กระดาษหน้าเดียว นำมาใช้ต่อ กระดาษ 2 หน้า รวบรวมรอจำหน่าย)




2. นำขยะอินทรีย์ มาใช้ประโยชน์ต่อเศษอาหาร เศษผัก ผลไม้ เศษจากถังดักไขมัน รวบรวมแล้วนำไปทิ้งยัง ถังหมักรักษโลก ใช้เป็นปุ๋ยบำรุงดิน เพื่อเตรียมดินไว้ใช้สำหรับเตรียมการเพาะปลูกต่อไป



### 3. ปุ๋ยหมักไม่กลับกอง

จากข้อ 4.1.1 (7) เป็นการนำขยะอินทรีย์ต่างๆ อาทิ ขยะจำพวกเศษอาหาร ผัก ผลไม้ และเศษใบไม้ เทเป็นชั้นสลับกันจนกว่าจะเต็มบ่อ และรดน้ำให้ชุ่มทุกชั้น เพิ่มความชื้นในกองปุ๋ยหมัก เพื่อทำปุ๋ยหมักไม่กลับกอง



## ปุ๋ยหมักอินทรีย์

สำนักงานสีเขียว

**Green Office**

อาคารอำนวย ยศสุข



นำปุ๋ยหมักที่ทำเสร็จแล้ว นำไปใช้เพื่อเป็นปุ๋ยทั้งภายในและภายนอกอาคารอำนวยการ ยศสุข



#### 4. กิจกรรมจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง



## ประโยชน์จากจุลินทรีย์สังเคราะห์แสง

1. ช่วยเพิ่มอัตราการย่อยสลายสารอินทรีย์ในดินและน้ำ ใช้รดต้นพืชเพื่อกระตุ้นการเจริญเติบโตของพืช
2. ช่วยต้านแมลงศัตรูพืช และลดจำนวนแมลงศัตรูพืช
3. ช่วยในการแก้ปัญหาที่อธิบายน้ำอูดตันและย่อยสลายไขมันได้เป็นอย่างดี



จากกิจกรรมมีการนำน้ำหมักจุลินทรีย์ไปใช้ประโยชน์ภายในอาคารอำนวยการ ยศสุข



## จุดบริการรับบริจาคขยะ

แนวทางในการจัดการของเสีย ภายในอาคาร อีกแนวทางหนึ่งที่เป็นประโยชน์ต่อการลดปัญหาขยะภายในอาคาร คือ การรับบริจาคขยะที่สามารถนำไปให้องค์กรต่าง ๆ นำมารีไซเคิล หรือนำกลับมาใช้ใหม่ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยการจัดวางฐานรับบริจาคขยะตามจุดต่าง ๆ ภายในอาคาร โดยรับบริจาค 3 ประเภทดังนี้

1. ถังผ้าสภาพดี
2. กล่องเครื่องดื่ม UHT
3. กระป๋องหรือวัสดุอลูมิเนียม





### (3) มีการวิเคราะห์ปริมาณขยะเทียบค่า เป้าหมายที่ได้กำหนดจากหมวด 1 ข้อ 1.1.5

ปี 2566 ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศ  
สุข ได้กำหนดค่าเป้าหมายการจัดการขยะ โดยกำหนด  
ให้ปริมาณขยะทั่วไป ลดลง 1% จากปีฐาน (2565)

#### 4.1.2.(3) เป้าหมายและตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม ปี 2566



เป้าหมายและตัวชี้วัดสิ่งแวดล้อม ด้านการใช้ทรัพยากร พลังงานและของเสีย  
และปริมาณก๊าซเรือนกระจก ของสำนักงานสีเขียว Green Office ศูนย์กิจการนักศึกษา  
อาคารอำนวยการ ยศสุข ประจำปี 2566

| ด้าน                                                | เป้าหมาย                                                  | ตัวชี้วัด                                                                        |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 1. ปริมาณการใช้ไฟฟ้า                                | ลดลงจากปี 2565<br>ปริมาณ 1 %                              | ร้อยละของปริมาณการใช้ไฟฟ้าที่ลดลง                                                |
| 2. ปริมาณใช้เชื้อเพลิงสำหรับการเดินทาง              | ลดลงจากปี 2565<br>ปริมาณ 1 %                              | ร้อยละของปริมาณการใช้เชื้อเพลิงที่ลดลง                                           |
| 3. ปริมาณการใช้น้ำประปา                             | ลดลงจากปี 2565<br>ปริมาณ 1 %                              | ร้อยละของปริมาณการใช้น้ำประปาที่ลดลง                                             |
| 4. ปริมาณการใช้กระดาษ                               | ลดลงจากปี 2565<br>ปริมาณ 1 %                              | ร้อยละของปริมาณการใช้กระดาษที่ลดลง<br>(ใช้ข้อมูล e-manage, ค่าจัดซื้อกระดาษ ฯลฯ) |
| 5. ปริมาณขยะทั่วไป                                  | ลดลงจากปี 2565<br>ปริมาณ 1 %                              | ร้อยละของปริมาณขยะทั่วไปที่ลดลง                                                  |
| 6. ปริมาณก๊าซเรือนกระจก                             | ลดลงจากปี 2565<br>ปริมาณ 1 %                              | ร้อยละของปริมาณก๊าซเรือนกระจกที่ลดลง                                             |
| 7. ปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม | มากกว่าร้อยละ 60<br>ของปริมาณการจัดซื้อ<br>จัดจ้างทั้งหมด | ร้อยละของปริมาณการจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรกับ<br>สิ่งแวดล้อมมากขึ้น             |

ตารางเปรียบเทียบปริมาณขยะปี 2566 กับปีฐาน (ปี 2565)

| รายการขยะ   | เปรียบเทียบปริมาณขยะกับปีฐาน (หน่วย : กก.) |         |            |                          |
|-------------|--------------------------------------------|---------|------------|--------------------------|
|             | 2565                                       | 2566    | ค่าแตกต่าง | ร้อยละค่าแตกต่างจากปีฐาน |
| ขยะอินทรีย์ | 1345.70                                    | 2097.83 | 752.13     | 55.89                    |
| ขยะทั่วไป   | 3119.70                                    | 2567.60 | -552.10    | -17.70                   |
| ขยะรีไซเคิล | 1574.60                                    | 1421.60 | -153.00    | -9.72                    |
| ขยะอันตราย  |                                            | 3.76    |            |                          |
| รวม         | 6040.00                                    | 6090.79 | 50.79      | 0.84                     |

จากการเก็บรวบรวมข้อมูลในปี 2566 พบว่า ในปี 2566 ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข มีปริมาณขยะทั่วไป ลดลงจากปี 2565 คิดเป็นร้อยละ 17.70 **บรรลุค่าเป้าหมายที่วางไว้**

| รายการขยะ                                         | ปริมาณ (ระบุหน่วยเป็น กก.) |            |        |        |         |          |         |         |         |        |           |         |         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|
|                                                   | มกราคม                     | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม     |
| ขยะอินทรีย์                                       | 170.93                     | 180.10     | 206.90 | 127.50 | 140.40  | 186.50   | 205.60  | 256.80  | 182.10  | 119.10 | 135.70    | 186.20  | 2097.83 |
| เศษอาหาร                                          | 15.93                      | 14.10      | 14.90  | 11.50  | 21.40   | 66.50    | 73.60   | 140.80  | 53.10   | 11.10  | 10.70     | 74.20   | 507.83  |
| ใบไม้                                             | 155.00                     | 166.00     | 192.00 | 116.00 | 119.00  | 120.00   | 132.00  | 116.00  | 129.00  | 108.00 | 125.00    | 112.00  | 1590.00 |
| ขยะทั่วไป                                         | 319.40                     | 256.10     | 237.30 | 108.40 | 199.90  | 222.10   | 189.40  | 305.20  | 219.90  | 166.00 | 123.90    | 220.00  | 2567.60 |
| เศษขยะทั่วไป                                      | 306.70                     | 246.70     | 228.50 | 97.00  | 168.50  | 186.90   | 162.30  | 242.70  | 181.80  | 153.10 | 113.40    | 150.00  | 2237.60 |
| ถุงพลาสติก                                        | 10.50                      | 8.40       | 7.40   | 8.40   | 22.80   | 14.90    | 15.30   | 36.10   | 17.30   | 8.50   | 4.70      | 25.50   | 179.80  |
| กล่องโฟม                                          | 2.20                       | 1.00       | 1.40   | 3.00   | 8.60    | 20.30    | 11.80   | 26.40   | 20.80   | 4.40   | 5.80      | 44.50   | 150.20  |
| ขยะรีไซเคิล                                       | 107.30                     | 118.90     | 97.40  | 88.90  | 109.40  | 113.50   | 132.50  | 161.30  | 128.80  | 100.30 | 112.50    | 150.80  | 1421.60 |
| กระดาษ                                            | 88.90                      | 101.00     | 84.20  | 77.20  | 86.40   | 86.40    | 85.90   | 95.60   | 96.00   | 85.80  | 94.50     | 84.30   | 1066.20 |
| ขวดพลาสติก                                        | 7.00                       | 6.60       | 4.60   | 5.70   | 10.40   | 16.10    | 13.90   | 24.20   | 14.40   | 7.30   | 7.30      | 22.70   | 140.20  |
| ขวดแก้ว                                           | 7.50                       | 6.30       | 4.30   | 4.00   | 7.70    | 4.20     | 21.60   | 27.60   | 8.30    | 3.90   | 4.60      | 12.00   | 112.00  |
| กล่องกระดาษลัง                                    | 3.90                       | 5.00       | 4.30   | 2.00   | 4.90    | 6.80     | 11.10   | 13.90   | 10.10   | 3.30   | 6.10      | 31.80   | 103.20  |
| ขยะอันตราย                                        | 0.10                       | 0.12       | 0.03   | 0.03   | 0.11    | 0.02     | 0.02    | 1.22    | 0.03    | 2.02   | 0.03      | 0.02    | 3.76    |
| หมากากอนามัย                                      | 0.10                       | 0.12       | 0.03   | 0.03   | 0.04    | 0.02     | 0.02    | 0.02    | 0.03    | 0.02   | 0.03      | 0.02    | 0.49    |
| ถ่าน อีเสทไธนา                                    | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.07    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.07    |
| หลอดไฟ                                            | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 1.20    | 0.00    | 2.00   | 0.00      | 0.00    | 3.20    |
| ขยะอิเล็กทรอนิกส์                                 | 0.00                       | 0.00       | 0.00   | 0.00   | 0.00    | 0.00     | 0.00    | 0.00    | 0.00    | 0.00   | 0.00      | 0.00    | 0.00    |
| รวมทั้งหมด                                        | 597.73                     | 555.22     | 541.63 | 324.83 | 449.81  | 522.12   | 527.52  | 724.52  | 530.83  | 387.42 | 372.13    | 557.02  | 6090.79 |
| ขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ (ขยะอินทรีย์ + ขยะรีไซเคิล) | 278.23                     | 299.00     | 304.30 | 216.40 | 249.80  | 300.00   | 338.10  | 418.10  | 310.90  | 219.40 | 248.20    | 337.00  | 3519.43 |


กราฟแสดงปริมาณขยะแต่ละรายการ ประจำปี 2566



|                                                   | ปริมาณ (ระบุหน่วยเป็น กก.) |            |        |        |         |          |         |         |         |        |           |         |         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|------------|--------|--------|---------|----------|---------|---------|---------|--------|-----------|---------|---------|
| รายการขยะ                                         | มกราคม                     | กุมภาพันธ์ | มีนาคม | เมษายน | พฤษภาคม | มิถุนายน | กรกฎาคม | สิงหาคม | กันยายน | ตุลาคม | พฤศจิกายน | ธันวาคม | รวม     |
| ขยะทั่วไป                                         | 319.40                     | 256.10     | 237.30 | 108.40 | 199.90  | 222.10   | 189.40  | 305.20  | 219.90  | 166.00 | 123.90    | 220.00  | 2567.60 |
| ขยะอันตราย                                        | 0.10                       | 0.12       | 0.03   | 0.03   | 0.11    | 0.02     | 0.02    | 1.22    | 0.03    | 2.02   | 0.03      | 0.02    | 3.76    |
| ขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ (ขยะอินทรีย์ + ขยะรีไซเคิล) | 278.23                     | 299.00     | 304.30 | 216.40 | 249.80  | 300.00   | 338.10  | 418.10  | 310.90  | 219.40 | 248.20    | 337.00  | 3519.43 |
| รวมทั้งหมด                                        | 597.73                     | 555.22     | 541.63 | 324.83 | 449.81  | 522.12   | 527.52  | 724.52  | 530.83  | 387.42 | 372.13    | 557.02  | 6090.79 |
| ร้อยละปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่                 | 46.55                      | 53.85      | 56.18  | 66.62  | 55.53   | 57.46    | 64.09   | 57.71   | 58.57   | 56.63  | 66.70     | 60.50   | 57.78   |
| ร้อยละปริมาณขยะทั่วไป                             | 53.44                      | 46.13      | 43.81  | 33.37  | 44.44   | 42.54    | 35.90   | 42.12   | 41.43   | 42.85  | 33.29     | 39.50   | 42.16   |

แบบฟอร์ม 4.1 (1) - ต่อ

กราฟแสดงร้อยละปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่



จากตารางข้างต้นดังกล่าว สรุปรวมได้ดังนี้

ตารางวิเคราะห์เปรียบเทียบกับเกณฑ์ที่กำหนด

| เกณฑ์ที่กำหนด                 |                                         | ผล                |               |
|-------------------------------|-----------------------------------------|-------------------|---------------|
| รายการ                        | ค่าเป้าหมาย                             | ปี 2566           | ความสำเร็จ    |
| 1.ขยะทั่วไป                   | ลดลง ร้อยละ 1 จากปีฐาน (2565)           | ลดลง ร้อยละ 17.70 | บรรลุเป้าหมาย |
| 2.ปริมาณขยะที่นำกลับมาใช้ใหม่ | นำกลับมาใช้ประโยชน์ได้มากกว่า ร้อยละ 45 | ร้อยละ 57.78      | บรรลุเป้าหมาย |


(4) ปริมาณขยะที่ส่งกำจัดมีแนวโน้มลดลง

จากข้อมูลตารางสรุปปริมาณขยะ 3 ปีย้อนหลัง พบว่า ปี 2566 ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัด จำนวน 2567.60 กิโลกรัม ลดลงจากปีฐาน (ปี 2565) ที่มีปริมาณขยะที่ส่งกำจัด จำนวน 3119.70 กิโลกรัม (ลดลง ร้อยละ 17.70)

ตารางสรุปปริมาณขยะ 3 ปีย้อนหลัง

| รายการขยะ   | ปริมาณขยะ (หน่วย : กก.) |         |         |
|-------------|-------------------------|---------|---------|
|             | 2564                    | 2565    | 2566    |
| ขยะอินทรีย์ | 1010.10                 | 1345.70 | 2097.83 |
| ขยะทั่วไป   | 3027.40                 | 3119.70 | 2567.60 |
| ขยะรีไซเคิล | 579.20                  | 1574.60 | 1421.60 |
| ขยะอันตราย  |                         |         | 3.76    |
| รวม         | 4616.70                 | 6040.00 | 6090.79 |

กราฟแสดงปริมาณขยะ 3 ปี ย้อนหลัง



## 4.2 การจัดการน้ำเสีย

4.2.1 การจัดการน้ำเสียของสำนักงานและคุณภาพน้ำทิ้งจะต้องอยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยมีแนวทาง ดังนี้

(1) มีการกำหนดผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสีย และจะต้องมีความรู้ ความเข้าใจในการดูแล

ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการสุข ได้มีการมอบหมายให้คณะกรรมการ หมวด 4 นางสาวธันวดี กรีธาเวทย์ นางสาวสุกฤดา เชาวพ้อง นายพิทักษ์ อนุสรณ์รัชดา นายพงษ์สันต์ สมบัติ นายจักรกฤษ ธงแดง นายภาคภูมิ จันทร์เพือก นายปวิวรรต ทุงศรี และนายขวัญชัย นามเฝ้า เป็นผู้รับผิดชอบดูแลการจัดการน้ำเสียและระบบบำบัดน้ำเสียของอาคาร [\(4.2.1.1 มอบหมายหน้าที่รับผิดชอบ ปี 2566\)](#)



นางสาวธันวดี กริธาเวชย์



นางสกุณา เชาวพ้อง



นายพิทักษ์ ณุสรณ์รัชดา



นายพงษ์สันต์ สมบัติ



นายจักรกฤษ ธงแดง



นายภาคภูมิ จันทร์เผือก



นายปวีรวรรต ทุงศรี



นายขวัญชัย นามเฝ้า

(2) มีการบำบัดน้ำเสียอย่างเหมาะสม และมีประสิทธิภาพ เช่น มีตะแกรง ดักเศษอาหาร มีบ่อดักไขมัน หรือมีระบบบำบัดน้ำเสียเหมาะสมกับองค์ประกอบของน้ำเสีย

ศูนย์กิจกรรมนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข ได้มีการติดตั้งถังดักไขมันจำนวน 4 จุด ([4.2.1.1 แผนผังจุดวางถังขยะถังดักไขมัน ฐานรับบริจาค](#)) ในบริเวณที่มีการปล่อยน้ำเสียเพื่อลดปริมาณไขมันและสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยน้ำเสียลงไปยังบ่อบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัย โดยมอบหมายให้แม่บ้านประจำอาคารเป็นผู้ดูแลถังดักไขมัน และทุกเย็นวันจันทร์และวันศุกร์จะมีการตักตะกอนและทำความสะอาดถังดักไขมัน

- จุดที่ 1 ติดตั้งถังดักไขมัน ที่ชั้น 1 ตรงอ่างล้างจานใต้บันได
- จุดที่ 2 ติดตั้งถังดักไขมัน ที่ชั้น 1 ตรงอ่างล้างจานร้านกาแฟ
- จุดที่ 3 ติดตั้งถังดักไขมัน ที่ชั้น 2 ตรงอ่างล้างจานหลังห้องผู้ช่วยอธิการบดี
- จุดที่ 4 ติดตั้งถังดักไขมัน ที่ชั้น 3 ตรงอ่างล้างจานหลังห้องประชุมศิขรินทร์

จุดที่ 1 ชั้น 1  
อ่างล้างจานใต้บันได



จุดที่ 2 ที่ชั้น 1  
ตรงอ่างล้างจานร้านกาแฟ




จุดที่ 3 ชั้น 2  
หลังห้องผู้ช่วยอธิการบดี



จุดที่ 4 ชั้น 3  
หลังห้องประชุมศิขรินทร์


### (3) มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย

ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข ได้มีการบำบัดน้ำเสียครบทุกจุดที่ปล่อยน้ำเสีย โดยได้ติดตั้งถังดักไขมันเพื่อลดปริมาณไขมันและสิ่งปนเปื้อนก่อนปล่อยน้ำเสีย ตามจุดที่ระบุไว้ในข้อ2 โดยน้ำเสียของศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข จะถูกส่งต่อไปยังโรงบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัยเพื่อทำการบำบัดน้ำเสียต่อไป



เส้นทางน้ำเสียของศูนย์กิจการนักศึกษา

อาคารอำนวยการ ยศสุข



W ท่อน้ำทิ้งทั่วไป

S ท่อน้ำโสโครก

แบบแปลนการทำงานของระบบท่อน้ำโสโครก ท่อน้ำทิ้งและท่ออากาศ


แผนผัง เส้นทางน้ำเสีย  
เพื่อลงบ่อบำบัดของ  
มหาวิทยาลัย



พื้นที่อาคารอำนวยการ ยศสุข




ระบบบำบัดน้ำเสียรวมของมหาวิทยาลัย



(4) มีผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้งที่อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามที่กฎหมายกำหนด

ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำประจำปี 2566





บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd.  
สาขาเชียงใหม่ : 164/86 Moo 3 Dongkew, Moen, Chiangmai 50180 Thailand  
Tel : (66) 0 5389 4131-649 0 5389 4133 Fax : (66) 0 5389 4052, (66) 0 5389 4131 โทร 705  
http://www.centralthai.com

Central Lab

## TEST REPORT

Date of Issue June 23, 2023

Report No. TRCM66/13361

Page (s) 01/01

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว - 139

Customer Name & Address  
(provided by customer) MAEJO UNIVERSITY  
63 M.4, T. Nongharn, A. Sansai, Chiangmai 50290

Sample Description  
(provided by customer) Effluent water

Sample Code CM66/05817-001

Sample Condition Sample type: Waste Water  
Packaging : glass bottle and plastic gallon, tightly sealed.  
Quantity : 1 bottle and 1 gallon, Weight/Volume : 1 L./bottle and 5 L./gallon  
Receipt condition : room temperature, normal condition.

Date of sample received June 12, 2023

Date of analysis June 12, 2023 - June 23, 2023

### RESULT (S)

| Test Item               | Result | Unit | LOD | Reference Method         |
|-------------------------|--------|------|-----|--------------------------|
| Oil and Grease          | 5.00   | mg/L | -   | APHA - AWWA (2017)       |
| Total Kjeldahl Nitrogen | 5.22   | mg/L | -   | APHA - AWWA (2017)       |
| BOD                     | 3.50   | mg/L | -   | APHA - AWWA (2017)       |
| pH                      | 7.24   | -    | -   | APHA - AWWA (2017)       |
| Settleable Solids *     | < 0.2  | ml/L | -   | APHA - AWWA (2017)       |
| Sulfide                 | < 1.0  | mg/L | -   | APHA - AWWA (2017)       |
| Suspended Solids (SS)   | < 5.0  | mg/L | -   | APHA - AWWA (2017)       |
| Total Dissolved Solids  | 186.00 | mg/L | -   | APHA - AWWA (2017) 2540C |

Note : Sample was collected by customer.

\* : Marked tests are not accredited by GSW.

--End of Report--

(Ms. Nutsinee Meesorn)  
(ว-139-ถ-4314)

(Mr. Somsak Tharatha)  
(ว-139-ถ-2852)

(Ms. Nutsinee Meesorn)  
Approved Signatory  
Central Laboratory (Thailand) Co., Ltd. (Chiangmai Branch)

ข้อมูลคุณภาพน้ำโรงบำบัดน้ำเสีย ปี 2564-2566

คุณภาพน้ำ ปี 2566

รายงาน ทส 2566

## 4.2.2 การดูแลอุปกรณ์บำบัดน้ำเสีย โดยมีแนวทางดังนี้

(1) มีการดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย หรือมีการตัดและทำความสะอาดเศษอาหาร และไขมันออกจากตะแกรงดักขยะ หรือบ่อดักไขมัน ตามความถี่ที่กำหนดอย่างเหมาะสมกับปริมาณและการปนเปื้อน

ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการสุข ได้มอบหมายให้แม่บ้านประจำอาคารเป็นผู้ตรวจสอบและจัดการตัดเศษอาหารพร้อมล้างทำความสะอาดถังดักไขมันที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร พร้อมกับตรวจสอบการชำรุดและรั่วไหลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (วันจันทร์และวันศุกร์) และจดบันทึกในแบบฟอร์ม 4.2(1) ทำความสะอาดถังดักไขมัน แบบฟอร์ม 4.2 (1) บันทึกการดักคราบไขมัน และไขมัน



ภาพการสูมตรวจถังดักไขมัน

(2) มีการนำกากตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสียหรือเศษอาหาร น้ำมันและไขมันจากถัง/บ่อดักไขมันไปกำจัดอย่างถูกต้อง

ศูนย์กิจการนักศึกษาอาคารอำนวยการ ยศสุข จะมีการรวบรวมนำเศษอาหารจากการทำความสะอาดถังดักไขมัน ไปหมักในถังหมักรักษัลโลก เพื่อทำเป็นปุ๋ยต่อไป



### (3) มีการตรวจสอบ ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบบำบัดน้ำเสียให้สามารถใช้งานและมีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

ตามที่ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข ได้มอบหมายให้แม่บ้านประจำอาคารเป็นผู้ตรวจสอบและจัดการตักเศษอาหารพร้อมล้างทำความสะอาดถังดักไขมันที่ติดตั้งอยู่ภายในอาคาร พร้อมกับตรวจสอบการชำรุดและรั่วไหลของอุปกรณ์ต่าง ๆ ทุกสัปดาห์ สัปดาห์ละ 2 ครั้ง (วันจันทร์และวันศุกร์) นั้น ผู้ที่ได้รับมอบหมายจะทำการตรวจสอบวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ เมื่อพบว่าการชำรุดหรือมีการรั่วไหล จะทำการแจ้งไปยังงานระบบสาธารณูปโภคเพื่อเข้ามาทำการซ่อมแซมต่อไป

นอกจากการตรวจสอบถังดักไขมันในอาคารแล้ว ยังมีการมอบหมายให้คณะกรรมการฯ หมวด4 ประสานงานกับเจ้าหน้าที่งานระบบสาธารณูปโภคอาคารอำนวยการ ยศสุข ในการดำเนินการตรวจสอบบ่อดักกาก/ไขมันนอกอาคาร เป็นประจำทุกเดือน

#### (4.2.2.2 แบบฟอร์มการตรวจสอบและนำกากตะกอนออกจากบ่อดักกากไขมัน)

#### (4.2.2.3 ภาพการตรวจสอบบ่อดักกากไขมันนอกอาคารเพิ่มเติม ม.ค. - ธ.ค. 66)

ตารางการตรวจสอบและนำกากตะกอนออกจากท่อบำบัดน้ำเสีย

อาคารอำนวยการ ยศสุข

ประจำปี 2566

| ครั้งที่ | วันที่/เดือน | ผลการตรวจสอบ    |              | ผู้ทำการตรวจสอบ | หมายเหตุ              |
|----------|--------------|-----------------|--------------|-----------------|-----------------------|
|          |              | ไม่มีสิ่งอุดตัน | มีสิ่งอุดตัน |                 |                       |
| 1        | 31-ม.ค.-66   | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ปกติ                  |
| 2        | 28-ก.พ.-66   | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ปกติ                  |
| 3        | 31-มี.ค.-66  | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ปกติ                  |
| 4        | 28-เม.ย.-66  | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ปกติ                  |
| 5        | 31-พ.ค.-66   | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ปกติ                  |
| 6        | 30-มิ.ย.-66  | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ปกติ                  |
| 7        | 31-ก.ค.-66   | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ปกติ                  |
| 8        | 31-ส.ค.-66   | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ปกติ                  |
| 9        | 29-ก.ย.-66   | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ปกติ                  |
| 10       | 31-ต.ค.-66   | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ส่งตรวจพบตะกอนผิดปกติ |
| 11       | 30-พ.ย.-66   | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ปกติ                  |
| 12       | 28-ธ.ค.-66   | ✓               |              | จักรกฤษณ์       | ส่งตรวจพบตะกอนผิดปกติ |



ภาพการตรวจสอบปอดักกาก/ไขมัน บริเวณนอกอาคาร

#### (4) มีการตรวจสอบการรั่วไหลของน้ำเสีย อย่างสม่ำเสมอเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของน้ำเสียไปยังแหล่งอื่นๆ

ศูนย์กิจการนักศึกษา อาคารอำนวยการ ยศสุข โดยเจ้าหน้าที่งานระบบสาธารณูปโภค อาคารอำนวยการ ยศสุข จะทำการตรวจสอบการรั่วไหลของท่อน้ำเสีย เป็นประจำทุกเดือน หากพบการรั่วไหล จะดำเนินการซ่อมแซมต่อไป ตามเอกสารแนบข้อ 4.2.2 [\(4.2.2.4 แบบฟอร์มการตรวจสอบ บำรุงรักษาท่อน้ำเสีย\)](#)

การตรวจสอบ บำรุงรักษาท่อน้ำเสีย ประจำปี 2566

อาคาร.....อำนวยการ ยศสุข.....

| เดือน/วัน | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ผู้ตรวจสอบ |                                                                                       |
|-----------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| ม.ค.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
| ก.พ.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
| มี.ค.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
| เม.ย.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
| พ.ค.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
| มิ.ย.     |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
| ก.ค.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
| ส.ค.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
| ก.ย.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
| ต.ค.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |    |
| พ.ย.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |   |
| ธ.ค.      |   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |            |  |

หมายเหตุ / กรณีตรวจไม่พบการชำรุดให้ทำเครื่องหมาย / ในช่องวันที่  
X กรณีตรวจพบการชำรุดให้ทำเครื่องหมาย X ในช่องวันที่  
● ในกรณีพบการชำรุดเร่งด่วน แม้บ้านจะเป็นผู้แจ้งช่างเทคนิคเพื่อดำเนินการซ่อมแซม

จบการนำเสนอ